



- Heizung
- Lüftung
- Sanitäre Anlagen
- Bauspengerei
- Flachbedachung
- Silozubehör

PREISLISTE SILOZUBEHÖR 2022 - exkl. MWSt.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

1 Rohre / Reduktionen und Telerohre - Stahl, verzinkt *Tuyaux / Reductions et Tuyaux-Téle - acier galvanisé*

1.1 Rohre / *Tuyaux*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm, mit 2-seitigem Wulst

Länge / Longeur: 0.5 m

110104	Rohr, gefalzt, ø 230 mm		48.50
110105	Rohr, gefalzt, ø 250 mm		50.90
110106	Rohr, gefalzt, ø 310 mm		55.00
110107	Rohr, gefalzt, ø 400 mm		66.00

Länge / Longeur: 1.0 m

110204	Rohr, gefalzt, ø 230 mm		60.80
110205	Rohr, gefalzt, ø 250 mm		63.80
110206	Rohr, gefalzt, ø 310 mm		68.90
110207	Rohr, gefalzt, ø 400 mm		82.70

Länge / Longeur: 2.0 m

110404	Rohr, gefalzt, ø 230 mm		97.20
110405	Rohr, gefalzt, ø 250 mm		102.10
110406	Rohr, gefalzt, ø 310 mm		110.20
110407	Rohr, gefalzt, ø 400 mm		132.30

1.2 Reduktionen / *Reductions*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm

Länge / Longeur: 0.5 m

111005	Reduktion zentrisch, 250/230 mm		91.80
111006	Reduktion zentrisch, 310/250 mm		99.10
111206	Reduktion exzentrisch, 310/250 mm		107.10

Länge / Longeur: 1.0 m

111105	Reduktion zentrisch, 250/230 mm		146.90
111106	Reduktion zentrisch, 310/250 mm		158.60
111306	Reduktion exzentrisch, 310/250 mm		171.30

1.3 Telerohre (Einschieberohr) / *Tuyaux-Téle (tube de soutirage)*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm, mit 1-seitiger Zarge und Wulst

Länge / Longeur: 0.5 m

112004	Telerohr, gefalzt, ø 230 mm		54.00
112005	Telerohr, gefalzt, ø 250 mm		56.70
112006	Telerohr, gefalzt, ø 310 mm		61.20
112007	Telerohr, gefalzt, ø 400 mm		73.50

Länge / Longeur: 1.0 m

112104	Telerohr, gefalzt, ø 230 mm		67.50
112105	Telerohr, gefalzt, ø 250 mm		70.90
112106	Telerohr, gefalzt, ø 310 mm		76.50
112107	Telerohr, gefalzt, ø 400 mm		91.90

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

2 Schwenkbögen, Rohrbögen und Auswurfbögen, Stahl, verzinkt *Bras Coude, Coude et Ejection Coude, acier galvanisé*

2.1 Schwenkbögen / Bras Coude, Stahlblech, verzinkt, 1 mm, Winkel / angle: 90°

Radius / *Radius*: 0.37 m

234078	Schwenkbogen, gefalzt, eng, ø 470 mm	331.70
234079	Schwenkbogen, gefalzt, eng, ø 520 mm	358.20

Radius / *Radius*: 0.57 m

234178	Schwenkbogen, gefalzt, weit, ø 470 mm	381.50
234179	Schwenkbogen, gefalzt, weit, ø 520 mm	412.00

2.2 Rohrbögen gefalzt / *Coude agrafer*, Stahlblech, verzinkt, 1 mm

Durchmesser / *Diamètre*: 230 mm

234374	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	245.70
234424	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	77.30
234434	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	112.90
234444	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	141.70
234454	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	172.60
234464	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	212.50
234474	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	254.10
234574	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	274.50
234674	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	296.50

Durchmesser / *Diamètre*: 250 mm

234375	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	253.10
234425	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	79.60
234435	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	116.30
234445	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	146.00
234455	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	177.80
234465	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	218.90
234475	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	261.70
234575	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	282.70
234645	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 45°	150.30
234675	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	305.40
234775	Rohrbogen, Radius: 1.75 m, Winkel: 90°	329.80
234875	Rohrbogen, Radius: 2.00 m, Winkel: 90°	356.20

Durchmesser / *Diamètre*: 310 mm

234376	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	273.30
234426	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	86.00
234436	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	125.60
234446	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	157.60
234456	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	192.00
234466	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	236.40
234476	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	282.70
234576	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	305.40
234676	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	329.80

Durchmesser / *Diamètre*: 400 mm

234377	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	328.00
234427	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	103.20
234437	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	150.70
234447	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	189.20
234457	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	230.40
234467	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	283.70
234477	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	339.20
234577	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	366.30
234647	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 45°	220.60
234677	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	395.60

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

2.3 Rohrbögen geschweisst / Coude soudées, Stahl, feuerverzinkt, 1,5 mm

Radius / Radius: 1.0 m

255144	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	336.40
255145	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	346.50
255146	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	374.20
255174	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	622.30
255175	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	641.00
255176	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	692.30

Radius / Radius: 1.2 m

255244	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	356.60
255245	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	367.30
255246	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	396.70
255274	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	659.70
255275	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	679.50
255276	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	733.80

Radius / Radius: 1.5 m

255344	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	388.70
255345	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	400.30
255346	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	432.40
255374	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	719.10
255375	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	740.60
255376	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	799.90

2.4 Auswurfbögen geschweisst / Coude éjection soudées, Stahl, feuerverzinkt, 1,5 mm

Radius / Radius: 1.0 m

256074	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	892.00
256075	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	918.80
256076	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	992.30

Radius / Radius: 1.2 m

256174	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	945.50
256175	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	973.90
256176	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	1051.80

Radius / Radius: 1.5 m

256274	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	1030.60
256275	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	1061.50
256276	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	1146.50

Radius / Radius: 3.0 m

256385	Auswurfbogen, eckig, Winkel: 180°, ø 250 mm	2337.50
256386	Auswurfbogen, eckig, Winkel: 180°, ø 310 mm	2571.30

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

3 Rohre, Reduktionen, Telerohre, und Teleskoprohre - Chromstahl Tuyaux, Reductions et Tuyaux-Télescope - acier au chrome

3.1 Rohre Chromstahl / Tuyaux chrome, 0,8 mm, mit 2-seitigen Zargen und Wulst

Durchmesser / Diamètre: 160 mm

320201	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	106.50
--------	-----------------------------	--------

Durchmesser / Diamètre: 200 mm

320102	Rohr, gefalzt, Länge: 0.5 m	97.90
320202	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	133.00
320302	Rohr, gefalzt, Länge: 1.5 m	166.30
320402	Rohr, gefalzt, Länge: 2.0 m	212.80

Durchmesser / Diamètre: 210 mm

320103	Rohr, gefalzt, Länge: 0.5 m	100.80
320203	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	137.00
320303	Rohr, gefalzt, Länge: 1.5 m	171.20
320403	Rohr, gefalzt, Länge: 2.0 m	219.20

3.2 Reduktionen Chromstahl / Reductions chrome, 0,8 mm

321003	Reduktion, zentrisch, 210/200 mm, Länge: 0.3 m	112.00
--------	------------------------------------------------	--------

3.3 Telerohre Chromstahl / Coudes télé chrome 0,8 mm, mit 1-seitiger Zarge und Wulst

322101	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 160 mm	98.00
322102	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 200 mm	122.50
322103	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 210 mm	126.10

4 Rohrbögen, punktgeschweisst - Chromstahl: 0,8 mm, Radius: 0.6 m, mit 2-seitigem Wulst

Coude, soudées par points, acier au chrome

Durchmesser / Diamètre: 160 mm

325071	Rohrbogen, Winkel: 90°	248.20
--------	------------------------	--------

Durchmesser / Diamètre: 200 mm

325022	Rohrbogen, Winkel: 15°	97.10
325032	Rohrbogen, Winkel: 30°	122.00
325042	Rohrbogen, Winkel: 45°	155.00
325052	Rohrbogen, Winkel: 60°	207.50
325072	Rohrbogen, Winkel: 90°	287.30

Durchmesser / Diamètre: 210 mm

325023	Rohrbogen, Winkel: 15°	98.60
325033	Rohrbogen, Winkel: 30°	123.80
325043	Rohrbogen, Winkel: 45°	157.30
325053	Rohrbogen, Winkel: 60°	210.60
325073	Rohrbogen, Winkel: 90°	291.60

5 Teleskoprohre - Aluminium: 1 mm

Tuyaux-Télescope - aluminium: 1 mm

533005	Teleskoprohr, Länge: 1.0 / 3.7 m, ø 250/200 mm, 4-teilig	872.00
533105	Teleskoprohr, Länge: 2.0 / 7.7 m, ø 250/200 mm, 4-teilig	941.80
533209	Teleskoprohr, Länge: 1.0 / 3.7 m, ø 255/210 mm, 4-teilig	885.10
533309	Teleskoprohr, Länge: 2.0 / 7.7 m, ø 255/210 mm, 4-teilig	955.90
533310	Teleskoprohr, Länge: 1.5 / 7.1 m, ø 210/210 mm, 5-teilig	1194.60

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

6 Spannringe - breit/schmal - Stahl verzinkt *Colliers de serrage - large/étroit - acier galvanisé*

6.1 Spannringe breit / *Collier de serrage large*, Stahl, galvanisch verzinkt, 1,5 mm

757002	Spannring, mit Schraubgriff, ø 200 mm	49.70
757003	Spannring, mit Schraubgriff, ø 210 mm	50.40
757004	Spannring, mit Schraubgriff, ø 230 mm	52.00
757005	Spannring, mit Schraubgriff, ø 250 mm	53.50
757006	Spannring, mit Schraubgriff, ø 310 mm	57.80
757007	Spannring, mit Schraubgriff, ø 400 mm	62.40

6.2 Spannringe schmal / *Collier de serrage étroit*, Stahl, galvanisch verzinkt, 1,5 mm

757100	Spannring, mit Hakenverschluss,U-Profil / ø 380 mm	42.30
757200	Spannring, mit Hakenverschluss,U-Profil / ø 390 mm	43.60
757300	Spannring, mit Hakenverschluss,U-Profil / ø 395 mm	44.00
757400	Spannring, mit Hakenverschluss,U-Profil / ø 400 mm	44.40

7 Zubehör - Accessoires

Standrohr / Tube, Stahl, feuerverzinkt, ø 89 mm

⇒ (Befestigungs-Set einzeln bestellen)

808000	Standrohr, mit 1-seitigem Flansch, Länge 3.0 m	280.90
808100	Standrohr, mit 1-seitigem Flansch, Länge 6.0 m	372.20
808200	Standrohr, mit 2-seitigem Flansch, Länge 6.0 m	405.70

Klemmstück Standrohr / *Pièce de serrage Tube*, Stahl, feuerverzinkt, 100/5 mm

808300	Klemmstück Standrohr, ø 60 mm	73.00
808400	Klemmstück Standrohr, ø 76 mm	75.00
808500	Klemmstück Standrohr, ø 89 mm	77.00

Befestigungsbride breit / *Brides de fixation large*, Stahl, feuerverzinkt, 60/5 mm

808604	Befestigungsbride, breit, ø 230 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	78.30
808605	Befestigungsbride, breit, ø 250 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	80.60
808606	Befestigungsbride, breit, ø 310 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	87.10
808607	Befestigungsbride, breit, ø 400 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	104.50

Befestigungsbride schmal / *Brides de fixation étroit*, Stahl, feuerverzinkt, 30/5 mm

808703	Befestigungsbride, schmal, ø 210 mm, ohne Anschlussrohr	27.00
808704	Befestigungsbride, schmal, ø 230 mm, ohne Anschlussrohr	27.80
808705	Befestigungsbride, schmal, ø 250 mm, ohne Anschlussrohr	28.60
808706	Befestigungsbride, schmal, ø 310 mm, ohne Anschlussrohr	30.90
808707	Befestigungsbride, schmal, ø 400 mm, ohne Anschlussrohr	38.40

Anschraubplatte für Silorohr / *Plaque à visser*, Stahl, feuerverzinkt

808800	Anschraubplatte für Silorohr, 150/150/5 mm, Anschlussrohr: ø 60 mm	67.50
--------	--------------------------------------------------------------------	-------

3-Teil-Bride für Standrohr / *3-Partie-Brides*, Stahl, feuerverzinkt,
Anschluss für Querstreben

808900	3-Teil-Bride für Standrohr, ø 76 mm	38.00
809000	3-Teil-Bride für Standrohr, ø 89 mm	41.00

Querstrebe 3/4" / *Entretoise 3/4"*, Stahl, verzinkt, Länge: 1.5 m

809100	Querstrebe 3/4", Verbindung zwischen 3-Teil-Bride und Silo	27.00
--------	------------------------------------------------------------	-------

Klemmbügel aus M 10 Gewindestange / *Etrier dans M 10 tige fileté*, Stahl, verzinkt

809200	Klemmbügel aus M 10 Gewindestange, für Verbindung von Querstreben zu Silogeländer	15.00
--------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------

Befestigungs-Set 1 & 2 / *Kit de fixation 1 & 2*

809300	Befestigungs-Set 1, für die Verbindung von Standrohr mit Betonboden (4 Stk. 10/100 Schrauben mit Dübel, ø 12)	15.00
809400	Befestigungs-Set 2, für die Verbindung von Standrohr zu Standrohr (4 Stk. M12 X 50 + Muttern M12, ø 89, verzinkt)	15.00