



PREISLISTE SILOZUBEHÖR V25_1 - exkl. MWSt.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

1 Rohre / Reduktionen und Telerohre - Stahl, verzinkt *Tuyaux / Reductions et Tuyaux-Téle - acier galvanisé*

1.1 Rohre / *Tuyaux*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm, mit 2-seitigem Wulst

Länge / *Longeur*: 0.5 m

110104	Rohr, gefalzt, ø 230 mm	50.90
110105	Rohr, gefalzt, ø 250 mm	53.50
110106	Rohr, gefalzt, ø 310 mm	57.70
110107	Rohr, gefalzt, ø 400 mm	69.30

Länge / *Longeur*: 1.0 m

110204	Rohr, gefalzt, ø 230 mm	63.80
110205	Rohr, gefalzt, ø 250 mm	67.00
110206	Rohr, gefalzt, ø 310 mm	72.40
110207	Rohr, gefalzt, ø 400 mm	86.90

Länge / *Longeur*: 2.0 m

110404	Rohr, gefalzt, ø 230 mm	102.10
110405	Rohr, gefalzt, ø 250 mm	107.20
110406	Rohr, gefalzt, ø 310 mm	115.70
110407	Rohr, gefalzt, ø 400 mm	138.90

1.2 Reduktionen / *Reductions*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm

Länge / *Longeur*: 0.5 m

111005	Reduktion zentrisch, 250/230 mm	96.40
111006	Reduktion zentrisch, 310/250 mm	104.10
111007	Reduktion zentrisch, 400/310 mm	114.70
111206	Reduktion exzentrisch, 310/250 mm	112.40

Länge / *Longeur*: 1.0 m

111105	Reduktion zentrisch, 250/230 mm	149.40
111106	Reduktion zentrisch, 310/250 mm	161.40
111107	Reduktion zentrisch, 400/310 mm	177.80
111306	Reduktion exzentrisch, 310/250 mm	174.30

1.3 Telerohre (Einschieberohr) / *Tuyaux-Téle (tube de soutirage)*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm, mit 1-seitiger Zarge und Wulst

Länge / *Longeur*: 0.5 m

112004	Telerohr, gefalzt, ø 230 mm	56.70
112005	Telerohr, gefalzt, ø 250 mm	59.50
112006	Telerohr, gefalzt, ø 310 mm	64.30
112007	Telerohr, gefalzt, ø 400 mm	77.20

Länge / *Longeur*: 1.0 m

112104	Telerohr, gefalzt, ø 230 mm	70.90
112105	Telerohr, gefalzt, ø 250 mm	74.40
112106	Telerohr, gefalzt, ø 310 mm	80.40
112107	Telerohr, gefalzt, ø 400 mm	96.40

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

2 Schwenkbögen, Rohrbögen und Auswurfbögen, Stahl, verzinkt *Bras Coude, Coude et Ejection Coude, acier galvanisé*

2.1 Schwenkbögen / Bras Coude, Stahlblech, verzinkt, 1 mm, Winkel / angle: 90°

Radius / Radius: 0.37 m

234078	Schwenkbogen, gefalzt, eng, ø 470 mm	341.70
234079	Schwenkbogen, gefalzt, eng, ø 520 mm	369.00

Radius / Radius: 0.57 m

234178	Schwenkbogen, gefalzt, weit, ø 470 mm	392.90
234179	Schwenkbogen, gefalzt, weit, ø 520 mm	424.30

2.2 Rohrbögen gefalzt / Coude agrafe, Stahlblech, verzinkt, 1 mm

Durchmesser / Diamètre: 230 mm

234374	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	255.50
234424	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	81.20
234434	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	118.50
234444	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	148.80
234454	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	181.20
234464	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	221.00
234474	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	264.30
234574	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	285.50
234674	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	308.40

Durchmesser / Diamètre: 250 mm

234375	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	263.20
234425	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	83.60
234435	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	122.10
234445	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	153.20
234455	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	186.70
234465	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	227.60
234475	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	272.20
234575	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	294.00
234645	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 45°	157.80
234675	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	317.60
234775	Rohrbogen, Radius: 1.75 m, Winkel: 90°	343.00
234875	Rohrbogen, Radius: 2.00 m, Winkel: 90°	370.50

Durchmesser / Diamètre: 310 mm

234376	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	284.20
234426	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	90.30
234436	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	131.90
234446	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	165.50
234456	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	201.60
234466	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	245.80
234476	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	294.00
234576	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	317.60
234676	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	343.00

Durchmesser / Diamètre: 400 mm

234377	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	341.10
234427	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	108.30
234437	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	158.20
234447	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	198.60
234457	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	241.90
234467	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	295.00
234477	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	352.80
234577	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	381.00
234647	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 45°	231.70
234677	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	411.50

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

2.3 Rohrbögen geschweisst / *Coude soudées*, Stahl, feuerverzinkt, 1,5 mm

Radius / *Radius*: 1.0 m

255144	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	349.90
255145	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	360.40
255146	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	389.20
255174	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	647.20
255175	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	666.70
255176	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	720.00

Radius / *Radius*: 1.2 m

255244	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	370.80
255245	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	382.00
255246	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	412.50
255274	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	686.10
255275	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	706.60
255276	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	763.20

Radius / *Radius*: 1.5 m

255344	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	404.20
255345	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	416.40
255346	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	449.70
255374	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	747.80
255375	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	770.20
255376	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	831.90

2.4 Auswurfbögen geschweisst / *Coude éjection soudées*, Stahl, feuerverzinkt, 1,5 mm

Radius / *Radius*: 1.0 m

256074	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	927.70
256075	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	955.50
256076	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	1032.00

Radius / *Radius*: 1.2 m

256174	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	983.30
256175	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	1012.80
256176	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	1093.90

Radius / *Radius*: 1.5 m

256274	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	1071.80
256275	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	1104.00
256276	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	1192.30

Radius / *Radius*: 3.0 m

256385	Auswurfbogen, eckig, Winkel: 180°, ø 250 mm	2431.00
256386	Auswurfbogen, eckig, Winkel: 180°, ø 310 mm	2674.10

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

3 Rohre, Reduktionen, Telerohre, und Teleskoprohre - Chromstahl Tuyaux, Reductions et Tuyaux-Télescope - acier au chrome

3.1 Rohre Chromstahl / Tuyaux chrome, 0,8 mm, mit 2-seitigen Zargen und Wulst

Durchmesser / Diamètre: 160 mm

320201	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	108.60
--------	-----------------------------	--------

Durchmesser / Diamètre: 200 mm

320102	Rohr, gefalzt, Länge: 0.5 m	99.90
320202	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	135.70
320302	Rohr, gefalzt, Länge: 1.5 m	169.60
320402	Rohr, gefalzt, Länge: 2.0 m	217.10

Durchmesser / Diamètre: 210 mm

320103	Rohr, gefalzt, Länge: 0.5 m	102.90
320203	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	139.70
320303	Rohr, gefalzt, Länge: 1.5 m	174.70
320403	Rohr, gefalzt, Länge: 2.0 m	223.60

3.2 Reduktionen Chromstahl / Reductions chrome, 0,8 mm

321003	Reduktion, zentrisch, 210/200 mm, Länge: 0.3 m	114.20
--------	--	--------

3.3 Telerohre Chromstahl / Coudes télé chrome 0,8 mm, mit 1-seitiger Zarge und Wulst

322101	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 160 mm	99.90
322102	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 200 mm	124.90
322103	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 210 mm	128.70

4 Rohrbögen, punktgeschweisst - Chromstahl: 0,8 mm, Radius: 0.6 m, mit 2-seitigem Wulst

Coude, soudées par points, acier au chrome

Durchmesser / Diamètre: 160 mm

325071	Rohrbogen, Winkel: 90°	255.60
--------	------------------------	--------

Durchmesser / Diamètre: 200 mm

325022	Rohrbogen, Winkel: 15°	100.00
325032	Rohrbogen, Winkel: 30°	125.70
325042	Rohrbogen, Winkel: 45°	159.70
325052	Rohrbogen, Winkel: 60°	213.70
325072	Rohrbogen, Winkel: 90°	295.90

Durchmesser / Diamètre: 210 mm

325023	Rohrbogen, Winkel: 15°	101.50
325033	Rohrbogen, Winkel: 30°	127.50
325043	Rohrbogen, Winkel: 45°	162.00
325053	Rohrbogen, Winkel: 60°	216.90
325073	Rohrbogen, Winkel: 90°	300.40

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

5 Spannringe - breit/schmal - Stahl verzinkt *Colliers de serrage - large/étroit - acier galvanisé*

5.1 Spannringe breit / *Collier de serrage large*, Stahl, galvanisch verzinkt, 1,5 mm

757002	Spannring, mit Schraubgriff, ø 200 mm	51.20
757003	Spannring, mit Schraubgriff, ø 210 mm	52.00
757004	Spannring, mit Schraubgriff, ø 230 mm	53.50
757005	Spannring, mit Schraubgriff, ø 250 mm	55.10
757006	Spannring, mit Schraubgriff, ø 310 mm	59.50
757007	Spannring, mit Schraubgriff, ø 400 mm	64.30

5.2 Spannringe schmal / *Collier de serrage étroit*, Stahl, galvanisch verzinkt, 1,5 mm

757100	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 380 mm	43.60
757200	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 390 mm	44.90
757300	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 395 mm	45.30
757400	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 400 mm	45.80

6 Zubehör - Accessoires

Standrohr / Tube, Stahl, feuerverzinkt, ø 89 mm

⇒ (Befestigungs-Set einzeln bestellen)

808000	Standrohr, mit 1-seitigem Flansch, Länge 3.0 m	286.50
808100	Standrohr, mit 1-seitigem Flansch, Länge 6.0 m	379.60
808200	Standrohr, mit 2-seitigem Flansch, Länge 6.0 m	413.80

Klemmstück Standrohr / *Pièce de serrage Tube*, Stahl, feuerverzinkt, 100/5 mm

808300	Klemmstück Standrohr, ø 60 mm	75.90
808400	Klemmstück Standrohr, ø 76 mm	82.00
808500	Klemmstück Standrohr, ø 89 mm	88.10

Befestigungsbride breit / *Brides de fixation large*, Stahl, feuerverzinkt, 60/5 mm

808604	Befestigungsbride, breit, ø 230 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	81.40
808605	Befestigungsbride, breit, ø 250 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	83.90
808606	Befestigungsbride, breit, ø 310 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	90.60
808607	Befestigungsbride, breit, ø 400 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	108.70

Befestigungsbride schmal / *Brides de fixation étroit*, Stahl, feuerverzinkt, 30/5 mm

808703	Befestigungsbride, schmal, ø 210 mm, ohne Anschlussrohr	28.40
808704	Befestigungsbride, schmal, ø 230 mm, ohne Anschlussrohr	29.20
808705	Befestigungsbride, schmal, ø 250 mm, ohne Anschlussrohr	30.10
808706	Befestigungsbride, schmal, ø 310 mm, ohne Anschlussrohr	32.50
808707	Befestigungsbride, schmal, ø 400 mm, ohne Anschlussrohr	40.30

Anschraubplatte für Silorohr / *Plaque à visser*, Stahl, feuerverzinkt

808800	Anschraubplatte für Silorohr, 150/150/5 mm, Anschlussrohr: ø 60 mm	69.50
--------	--	-------

3-Teil-Bride für Standrohr / *3-Partie-Brides*, Stahl, feuerverzinkt,
Anschluss für Querstreben

808900	3-Teil-Bride für Standrohr, ø 76 mm	39.50
809000	3-Teil-Bride für Standrohr, ø 89 mm	42.70

Querstrebe 3/4" / *Entretoise 3/4"*, Stahl, verzinkt, Länge: 1.5 m

809100	Querstrebe 3/4", Verbindung zwischen 3-Teil-Bride und Silo	28.10
--------	--	-------

Klemmbügel aus M 10 Gewindestange / *Etrier dans M 10 tige fileté*, Stahl, verzinkt

809200	Klemmbügel aus M 10 Gewindestange, für Verbindung von Querstreben zu Silogeländer	15.00
--------	--	-------

Befestigungs-Set 1 & 2 / *Kit de fixation 1 & 2*

809300	Befestigungs-Set 1, für die Verbindung von Standrohr mit Betonboden (4 Stk. 10/100 Schrauben mit Dübel, ø 12)	15.00
809400	Befestigungs-Set 2, für die Verbindung von Standrohr zu Standrohr (4 Stk. M12 X 50 + Muttern M12, ø 89, verzinkt)	15.00