



- Heizung
- Lüftung
- Sanitäre Anlagen
- Bauspenglerei
- Flachbedachung
- Silozubehör

# PREISLISTE SILOZUBEHÖR 2019 - exkl. MWSt.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

## 1 Rohre / Reduktionen und Telerohre - Stahl, verzinkt Tuyaux / Reductions et Tuyaux-Téle - acier galvanisé

### 1.1 Rohre / Tuyaux, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm, mit 2-seitigem Wulst

#### Länge / Longeur: 0.5 m

210104	Rohr, gefalzt, ø 230 mm	45.00
210105	Rohr, gefalzt, ø 250 mm	46.40
210106	Rohr, gefalzt, ø 310 mm	50.10
210107	Rohr, gefalzt, ø 400 mm	60.10

#### Länge / Longeur: 1.0 m

210204	Rohr, gefalzt, ø 230 mm	56.30
210205	Rohr, gefalzt, ø 250 mm	57.90
210206	Rohr, gefalzt, ø 310 mm	62.60
210207	Rohr, gefalzt, ø 400 mm	75.10

#### Länge / Longeur: 2.0 m

210404	Rohr, gefalzt, ø 230 mm	90.00
210405	Rohr, gefalzt, ø 250 mm	92.70
210406	Rohr, gefalzt, ø 310 mm	100.10
210407	Rohr, gefalzt, ø 400 mm	120.10

### 1.2 Reduktionen / Reductions, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm

#### Länge / Longeur: 0.5 m

211005	Reduktion zentrisch, 250/230 mm	85.00
211006	Reduktion zentrisch, 310/250 mm	91.80
211206	Reduktion exzentrisch, 310/250 mm	99.10

#### Länge / Longeur: 1.0 m

211105	Reduktion zentrisch, 250/230 mm	136.00
211106	Reduktion zentrisch, 310/250 mm	146.90
211306	Reduktion exzentrisch, 310/250 mm	158.60

### 1.3 Telerohre (Einschieberohr) / Tuyaux-Téle (tube de soutirage), Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm, mit 1-seitiger Zarge und Wulst

#### Länge / Longeur: 0.5 m

212004	Telerohr, gefalzt, ø 230 mm	50.00
212005	Telerohr, gefalzt, ø 250 mm	51.50
212006	Telerohr, gefalzt, ø 310 mm	55.60
212007	Telerohr, gefalzt, ø 400 mm	66.70

#### Länge / Longeur: 1.0 m

212104	Telerohr, gefalzt, ø 230 mm	62.50
212105	Telerohr, gefalzt, ø 250 mm	64.40
212106	Telerohr, gefalzt, ø 310 mm	69.50
212107	Telerohr, gefalzt, ø 400 mm	83.40

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

## 2 Schwenkbögen, Rohrbögen und Auswurfbögen, Stahl, verzinkt *Bras Coude, Coude et Ejection Coude, acier galvanisé*

### 2.1 Schwenkbögen / Bras Coude, Stahlblech, verzinkt, 1 mm, Winkel / angle: 90°

#### Radius / Radius: 0.37 m

234078	Schwenkbogen, gefalzt, eng, ø 470 mm	301.50
234079	Schwenkbogen, gefalzt, eng, ø 520 mm	325.60

#### Radius / Radius: 0.57 m

234178	Schwenkbogen, gefalzt, weit, ø 470 mm	346.70
234179	Schwenkbogen, gefalzt, weit, ø 520 mm	374.50

### 2.2 Rohrbögen gefalzt / Coude *agrafer*, Stahlblech, verzinkt, 1 mm

#### Durchmesser / Diamètre: 230 mm

234374	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	227.50
234424	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	71.60
234434	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	104.50
234444	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	131.20
234454	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	159.80
234464	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	196.80
234474	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	235.30
234574	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	254.10
234674	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	274.50

#### Durchmesser / Diamètre: 250 mm

234375	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	234.30
234425	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	73.70
234435	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	107.60
234445	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	135.10
234455	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60	164.60
234465	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	202.70
234475	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	242.40
234575	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	261.70
234645	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 45°	139.20
234675	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	282.70
234775	Rohrbogen, Radius: 1.75 m, Winkel: 90°	305.40
234875	Rohrbogen, Radius: 2.00 m, Winkel: 90°	329.80

#### Durchmesser / Diamètre: 310 mm

234376	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	253.10
234426	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	79.60
234436	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	116.20
234446	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	145.90
234456	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	177.80
234466	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	218.90
234476	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	261.70
234576	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	282.70
234676	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	305.40

#### Durchmesser / Diamètre: 400 mm

234377	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	303.70
234427	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	95.60
234437	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	139.50
234447	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	175.10
234457	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	213.30
234467	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	262.70
234477	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	314.10
234577	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	339.20
234647	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 45°	204.30
234677	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	366.40

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

### 2.3 Rohrbögen geschweisst / Coude soudées, Stahl, feuerverzinkt, 1,5 mm

#### Radius / Radius: 1.0 m

255144	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	305.80
255145	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	315.00
255146	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	340.20
255174	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	565.70
255175	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	582.70
255176	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	629.30

#### Radius / Radius: 1.2 m

255244	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	324.10
255245	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	333.90
255246	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	360.60
255274	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	599.70
255275	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	617.70
255276	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	667.10

#### Radius / Radius: 1.5 m

255344	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	353.30
255345	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	363.90
255346	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	393.00
255374	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	653.60
255375	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	673.30
255376	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	727.10

### 2.4 Auswurfbögen geschweisst / Coude éjection soudées, Stahl, feuerverzinkt, 1,5 mm

#### Radius / Radius: 1.0 m

256074	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	810.90
256075	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	835.20
256076	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	902.00

#### Radius / Radius: 1.2 m

256174	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	859.60
256175	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	885.30
256176	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	956.20

#### Radius / Radius: 1.5 m

256274	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	936.90
256275	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	965.00
256276	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	1042.20

#### Radius / Radius: 3.0 m

256385	Auswurfbogen, eckig, Winkel: 180°, ø 250 mm	2125.00
256386	Auswurfbogen, eckig, Winkel: 180°, ø 310 mm	2337.50

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

### 3 Rohre, Reduktionen, Telerohre, und Teleskoprohre - Chromstahl Tuyaux, Reductions et Tuyaux-Télescope - acier au chrome

#### 3.1 Rohre Chromstahl / Tuyaux chrome, 0,8 mm, mit 2-seitigen Zargen und Wulst

Durchmesser / Diamètre: 160 mm

320201	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	101.40
--------	-----------------------------	--------

Durchmesser / Diamètre: 200 mm

320102	Rohr, gefalzt, Länge: 0.5 m	93.20
320202	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	126.70
320302	Rohr, gefalzt, Länge: 1.5 m	158.40
320402	Rohr, gefalzt, Länge: 2.0 m	202.70

Durchmesser / Diamètre: 210 mm

320103	Rohr, gefalzt, Länge: 0.5 m	96.00
320203	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	130.50
320303	Rohr, gefalzt, Länge: 1.5 m	163.10
320403	Rohr, gefalzt, Länge: 2.0 m	208.80

#### 3.2 Reduktionen Chromstahl / Reductions chrome, 0,8 mm

321003	Reduktion, zentrisch, 210/200 mm, Länge: 0.3 m	105.80
--------	--	--------

#### 3.3 Telerohre Chromstahl / Coudes télé chrome 0,8 mm, mit 1-seitiger Zarge und Wulst

322101	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 160 mm	93.30
322102	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 200 mm	116.60
322103	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 210 mm	120.10

#### 3.4 Teleskoprohre Chromstahl / Tuyaux télescope chrome, 0,8 mm

323403	Teleskoprohr, 6-teilig, 4-kant, Länge: 1.5/8.6 m, ø 210/210 mm	1832.50
323503	Teleskoprohr, 3-teilig, rund, Länge: 1.0/2.8 m, ø 210/160 mm	567.00

### 4 Rohrbögen, punktgeschweisst - Chromstahl: 0,8 mm, Radius: 0.6 m, mit 2-seitigem Wulst

Coude, soudées par points, acier au chrome

Durchmesser / Diamètre: 160 mm

325071	Rohrbogen, Winkel: 90°	229.80
--------	------------------------	--------

Durchmesser / Diamètre: 200 mm

325022	Rohrbogen, Winkel: 15°	89.90
325032	Rohrbogen, Winkel: 30°	112.90
325042	Rohrbogen, Winkel: 45°	143.50
325052	Rohrbogen, Winkel: 60°	192.20
325072	Rohrbogen, Winkel: 90°	266.00

Durchmesser / Diamètre: 210 mm

325023	Rohrbogen, Winkel: 15°	91.20
325033	Rohrbogen, Winkel: 30°	114.60
325043	Rohrbogen, Winkel: 45°	145.70
325053	Rohrbogen, Winkel: 60°	195.10
325073	Rohrbogen, Winkel: 90°	270.00

### 5 Teleskoprohre - Aluminium: 1 mm, 4-teilig

Tuyaux-Télescope - aluminium: 1 mm, en 4 piécs

533005	Teleskoprohr, Länge: 1.0 / 3.7 m, ø 250/200 mm	792.70
533105	Teleskoprohr, Länge: 2.0 / 7.7 m, ø 250/200 mm	856.20
533209	Teleskoprohr, Länge: 1.0 / 3.7 m, ø 255/210 mm	804.60
533309	Teleskoprohr, Länge: 2.0 / 7.7 m, ø 255/210 mm	869.00

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

## 6 Spannringe - breit/schmal - Stahl verzinkt *Colliers de serrage - large/étroit - acier galvanisé*

### 6.1 Spannringe breit / *Collier de serrage large*, Stahl, galvanisch verzinkt, 1,5 mm

757002	Spannring, mit Schraubgriff, ø 200 mm	46.40
757003	Spannring, mit Schraubgriff, ø 210 mm	47.10
757004	Spannring, mit Schraubgriff, ø 230 mm	48.50
757005	Spannring, mit Schraubgriff, ø 250 mm	50.00
757006	Spannring, mit Schraubgriff, ø 310 mm	54.00
757007	Spannring, mit Schraubgriff, ø 400 mm	58.30

### 6.2 Spannringe schmal / *Collier de serrage étroit*, Stahl, galvanisch verzinkt, 1,5 mm

757100	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 380 mm	39.50
757200	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 390 mm	40.70
757300	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 395 mm	41.10
757400	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 400 mm	41.50

## 7 Zubehör - Accessoires

Standrohr / Tube, Stahl, feuerverzinkt, ø 89 mm

⇒ (Befestigungs-Set einzeln bestellen)

808000	Standrohr, mit 1-seitigem Flansch, Länge 3.0 m	262.50
808100	Standrohr, mit 1-seitigem Flansch, Länge 6.0 m	347.80
808200	Standrohr, mit 2-seitigem Flansch, Länge 6.0 m	353.00

*Klemmstück Standrohr / Pièce de serrage Tube*, Stahl, feuerverzinkt, 100/5 mm

808300	Klemmstück Standrohr, ø 60 mm	67.60
808400	Klemmstück Standrohr, ø 76 mm	69.30
808500	Klemmstück Standrohr, ø 89 mm	71.00

*Befestigungsbride breit / Brides de fixation large*, Stahl, feuerverzinkt, 60/5 mm

808604	Befestigungsbride, breit, ø 230 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	72.50
808605	Befestigungsbride, breit, ø 250 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	74.70
808606	Befestigungsbride, breit, ø 310 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	80.60
808607	Befestigungsbride, breit, ø 400 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	96.80

*Befestigungsbride schmal / Brides de fixation étroit*, Stahl, feuerverzinkt, 30/5 mm

808703	Befestigungsbride, schmal, ø 210 mm, ohne Anschlussrohr	25.00
808704	Befestigungsbride, schmal, ø 230 mm, ohne Anschlussrohr	25.80
808705	Befestigungsbride, schmal, ø 250 mm, ohne Anschlussrohr	26.50
808706	Befestigungsbride, schmal, ø 310 mm, ohne Anschlussrohr	28.60
808707	Befestigungsbride, schmal, ø 400 mm, ohne Anschlussrohr	35.50

*Anschaubplatte für Silorohr / Plaque à visser*, Stahl, feuerverzinkt

808800	Anschaubplatte für Silorohr, 150/150/5 mm, Anschlussrohr: ø 60 mm	62.50
--------	---	-------

*3-Teil-Bride für Standrohr / 3-Partie-Brides*, Stahl, feuerverzinkt,  
Anschluss für Querstreben

808900	3-Teil-Bride für Standrohr, ø 76 mm	35.00
809000	3-Teil-Bride für Standrohr, ø 89 mm	37.80

*Querstrebe 3/4" / Entretoise 3/4"*, Stahl, verzinkt, Länge: 1.5 m

809100	Querstrebe 3/4", Verbindung zwischen 3-Teil-Bride und Silo	25.00
--------	--	-------

*Klemmbügel aus M 10 Gewindestange / Etrier dans M 10 tige fileté*, Stahl, verzinkt

809200	Klemmbügel aus M 10 Gewindestange, für Verbindung von Querstreben zu Silogeländer	15.00
--------	--	-------

*Befestigungs-Set 1 & 2 / Kit de fixation 1 & 2*

809300	Befestigungs-Set 1, für die Verbindung von Standrohr mit Betonboden (4 Stk. 10/100 Schrauben mit Dübel, ø 12)	15.00
809400	Befestigungs-Set 2, für die Verbindung von Standrohr zu Standrohr (4 Stk. M12 X 50 + Muttern M12, ø 89, verzinkt)	15.00