



- Heizung / Lüftung
- Sanitäre Anlagen
- Bauspenglerei
- Flachbedachungen
- Metallbau

CHE-105.749.235 MWST

FRITZ SCHNEIDER AG
 Rietweg 27
 8477 Oberstammheim
 Tel. 052 745 11 35
 www.fritzschneiderag.ch

Seit
über
90 Jahren

Ihr kompetenter Partner in der Region

Fax 052 745 26 76
 info@fritzschneiderag.ch

PREISLISTE SILOZUBEHÖR 2016 - exkl. MWSt.

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

1 Rohre / Reduktionen und Telerohre - Stahl, verzinkt *Tuyaux / Reductions et Tuyaux-Téle - acier galvanisé*

1.1 Rohre / *Tuyaux*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm, mit 2-seitigem Wulst

Länge / Longeur: 0.5 m

210104	Rohr, gefalzt, ø 230 mm		42.40
210105	Rohr, gefalzt, ø 250 mm		43.60
210106	Rohr, gefalzt, ø 310 mm		44.90
210107	Rohr, gefalzt, ø 400 mm		58.20

Länge / Longeur: 1.0 m

210204	Rohr, gefalzt, ø 230 mm		52.80
210205	Rohr, gefalzt, ø 250 mm		55.10
210206	Rohr, gefalzt, ø 310 mm		57.90
210207	Rohr, gefalzt, ø 400 mm		71.20

Länge / Longeur: 2.0 m

210404	Rohr, gefalzt, ø 230 mm		91.70
210405	Rohr, gefalzt, ø 250 mm		97.20
210406	Rohr, gefalzt, ø 310 mm		102.60
210407	Rohr, gefalzt, ø 400 mm		122.00

1.2 Reduktionen / *Reductions*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm

Länge / Longeur: 0.5 m

211005	Reduktion zentrisch, 250/230 mm		84.10
211006	Reduktion zentrisch, 310/250 mm		89.40
211206	Reduktion exzentrisch, 310/250 mm		95.60

Länge / Longeur: 1.0 m

211105	Reduktion zentrisch, 250/230 mm		149.50
211106	Reduktion zentrisch, 310/250 mm		170.30
211306	Reduktion exzentrisch, 310/250 mm		174.90

1.3 Telerohre (Einschieberohr) / *Tuyaux-Téle (tube de soutirage)*, Stahlblech, verzinkt, 0.75 mm, mit 1-seitiger Zarge und Wulst

Länge / Longeur: 0.5 m

212004	Telerohr, gefalzt, ø 230 mm		47.60
212005	Telerohr, gefalzt, ø 250 mm		47.90
212006	Telerohr, gefalzt, ø 310 mm		50.00
212007	Telerohr, gefalzt, ø 400 mm		62.90

Länge / Longeur: 1.0 m

212104	Telerohr, gefalzt, ø 230 mm		57.80
212105	Telerohr, gefalzt, ø 250 mm		58.90
212106	Telerohr, gefalzt, ø 310 mm		66.40
212107	Telerohr, gefalzt, ø 400 mm		80.10

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

2 Schwenkbögen, Rohrbögen und Auswurfbögen, Stahl, verzinkt *Bras Coude, Coude et Ejection Coude, acier galvanisé*

2.1 Schwenkbögen / Bras Coude, Stahlblech, verzinkt, 1 mm, Winkel / angle: 90°

Radius / Radius: 0.37 m

234078	Schwenkbogen, gefalzt, eng, ø 470 mm	292.70
234079	Schwenkbogen, gefalzt, eng, ø 520 mm	332.70

Radius / Radius: 0.57 m

234178	Schwenkbogen, gefalzt, weit, ø 470 mm	304.50
234179	Schwenkbogen, gefalzt, weit, ø 520 mm	359.00

2.2 Rohrbögen gefalzt / Coude *agrafer*, Stahlblech, verzinkt, 1 mm

Durchmesser / Diamètre: 230 mm

234374	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	222.80
234424	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	70.10
234434	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	99.40
234444	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	124.80
234454	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	156.50
234464	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	192.80
234474	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	230.50
234574	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	238.90
234674	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	259.10

Durchmesser / Diamètre: 250 mm

234375	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	224.60
234425	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	70.90
234435	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	102.40
234445	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	126.70
234455	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60	158.80
234465	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	194.90
234475	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	232.30
234575	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	244.80
234645	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 45°	175.90
234675	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	282.80
234775	Rohrbogen, Radius: 1.75 m, Winkel: 90°	353.10
234875	Rohrbogen, Radius: 2.00 m, Winkel: 90°	393.80

Durchmesser / Diamètre: 310 mm

234376	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	226.90
234426	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	71.40
234436	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	105.30
234446	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	129.00
234456	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	161.00
234466	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	196.90
234476	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	234.70
234576	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	250.30
234676	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	293.30

Durchmesser / Diamètre: 400 mm

234377	Rohrbogen, Radius: 0.75 m, Winkel: 90°	277.50
234427	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 15°	84.80
234437	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 30°	116.20
234447	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 45°	147.70
234457	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 60°	196.70
234467	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 75°	230.30
234477	Rohrbogen, Radius: 1.00 m, Winkel: 90°	287.00
234577	Rohrbogen, Radius: 1.20 m, Winkel: 90°	313.30
234647	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 45°	218.50
234677	Rohrbogen, Radius: 1.50 m, Winkel: 90°	330.10

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

2.3 Rohrbögen geschweisst / Coude soudées, Stahl, feuerverzinkt, 1,5 mm

Radius / Radius: 1.0 m

255144	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	297.70
255145	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	322.20
255146	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	362.40
255174	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	579.60
255175	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	586.70
255176	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	594.30

Radius / Radius: 1.2 m

255244	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	323.30
255245	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	342.60
255246	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	387.30
255274	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	601.90
255275	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	612.90
255276	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	624.20

Radius / Radius: 1.5 m

255344	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 230 mm	350.00
255345	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 250 mm	390.50
255346	Rohrbogen, Winkel: 45°, ø 310 mm	462.50
255374	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 230 mm	630.40
255375	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 250 mm	641.80
255376	Rohrbogen, Winkel: 90°, ø 310 mm	652.70

2.4 Auswurfbögen geschweisst / Coude éjection soudées, Stahl, feuerverzinkt, 1,5 mm

Radius / Radius: 1.0 m

256074	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	795.40
256075	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	815.10
256076	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	834.80

Radius / Radius: 1.2 m

256174	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	855.80
256175	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	882.00
256176	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	901.70

Radius / Radius: 1.5 m

256274	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 230 mm	946.30
256275	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 250 mm	966.00
256276	Auswurfbogen, halboffen, mit Klappe, Winkel: 90°, ø 310 mm	972.60

Radius / Radius: 3.0 m

256385	Auswurfbogen, eckig, Winkel: 180°, ø 250 mm	2038.50
256386	Auswurfbogen, eckig, Winkel: 180°, ø 310 mm	2531.30

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
3 Rohre, Reduktionen, Telerohre, und Teleskoprohre - Chromstahl			
Tuyaux, Reductions et Tuyaux-Télescope - acier au chrome			
3.1 Rohre Chromstahl / Tuyaux chrome, 0,8 mm, mit 2-seitigen Zargen und Wulst			
Durchmesser / Diamètre: 160 mm			
	320201	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	103.50
Durchmesser / Diamètre: 200 mm			
	320102	Rohr, gefalzt, Länge: 0.5 m	69.80
	320202	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	139.00
	320302	Rohr, gefalzt, Länge: 1.5 m	166.90
	320402	Rohr, gefalzt, Länge: 2.0 m	211.20
Durchmesser / Diamètre: 210 mm			
	320103	Rohr, gefalzt, Länge: 0.5 m	73.40
	320203	Rohr, gefalzt, Länge: 1.0 m	114.60
	320303	Rohr, gefalzt, Länge: 1.5 m	168.70
	320403	Rohr, gefalzt, Länge: 2.0 m	221.50
3.2 Reduktionen Chromstahl / Reductions chrome, 0,8 mm			
	321003	Reduktion, zentrisch, 210/200 mm, Länge: 0.3 m	97.90
3.3 Telerohre Chromstahl / Coudes télé chrome 0,8 mm, mit 1-seitiger Zarge und Wulst			
	322101	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 160 mm	94.20
	322102	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 200 mm	95.90
	322103	Telerohr, gefalzt, Länge: 1.0 m, ø 210 mm	97.60
3.4 Teleskoprohre Chromstahl / Tuyaux télescope chrome, 0,8 mm			
	323403	Teleskoprohr, 6-teilig, 4-kant, Länge: 1.5/8.6 m, ø 210/210 mm	1745.00
	323503	Teleskoprohr, 4-teilig, rund, Länge: 1.0/2.8 m, ø 210/160 mm	540.00
4 Rohrbögen, punktgeschweisst - Chromstahl: 0,8 mm, Radius: 0.6 m, mit 2-seitigem Wulst			
Coude, soudées par points, acier au chrome			
Durchmesser / Diamètre: 160 mm			
	325071	Rohrbogen, Winkel: 90°	223.10
Durchmesser / Diamètre: 200 mm			
	325022	Rohrbogen, Winkel: 15°	87.30
	325032	Rohrbogen, Winkel: 30°	109.60
	325042	Rohrbogen, Winkel: 45°	139.30
	325052	Rohrbogen, Winkel: 60°	186.60
	325072	Rohrbogen, Winkel: 90°	258.20
Durchmesser / Diamètre: 210 mm			
	325023	Rohrbogen, Winkel: 15°	91.90
	325033	Rohrbogen, Winkel: 30°	114.80
	325043	Rohrbogen, Winkel: 45°	146.20
	325053	Rohrbogen, Winkel: 60°	196.00
	325073	Rohrbogen, Winkel: 90°	271.00
5 Teleskoprohre - Aluminium: 1 mm, 4-teilig			
Tuyaux-Télescope - aluminium: 1 mm, en 4 piécs			
	533005	Teleskoprohr, Länge: 1.0 / 3.7 m, ø 250/200 mm	773.40
	533105	Teleskoprohr, Länge: 2.0 / 7.7 m, ø 250/200 mm	838.80
	533209	Teleskoprohr, Länge: 1.0 / 3.7 m, ø 255/210 mm	773.40
	533309	Teleskoprohr, Länge: 2.0 / 7.7 m, ø 255/210 mm	838.80

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
------	-------------	-------------	-----------

6 Spannringe - breit/schmal - Stahl verzinkt *Colliers de serrage - large/étroit - acier galvanisé*

6.1 Spannringe breit / *Collier de serrage large*, Stahl, galvanisch verzinkt, 1,5 mm

757002	Spannring, mit Schraubgriff, ø 200 mm	47.40
757003	Spannring, mit Schraubgriff, ø 210 mm	48.40
757004	Spannring, mit Schraubgriff, ø 230 mm	49.50
757005	Spannring, mit Schraubgriff, ø 250 mm	50.50
757006	Spannring, mit Schraubgriff, ø 310 mm	51.50
757007	Spannring, mit Schraubgriff, ø 400 mm	52.50

6.2 Spannringe schmal / *Collier de serrage étroit*, Stahl, galvanisch verzinkt, 1,5 mm

757100	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 380 mm	38.30
757200	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 390 mm	39.10
757300	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 395 mm	39.90
757400	Spannring, mit Hakenverschluss, U-Profil / ø 400 mm	40.70

7 Zubehör - Accessoires

Standrohr / Tube, Stahl, feuerverzinkt, ø 89 mm

⇒ (Befestigungs-Set einzeln bestellen)

808000	Standrohr, mit 1-seitigem Flansch, Länge 3.0 m	270.10
808100	Standrohr, mit 1-seitigem Flansch, Länge 6.0 m	357.70
808200	Standrohr, mit 2-seitigem Flansch, Länge 6.0 m	397.80

Klemmstück Standrohr / Pièce de serrage Tube, Stahl, feuerverzinkt, 100/5 mm

808300	Klemmstück Standrohr, ø 60 mm	66.80
808400	Klemmstück Standrohr, ø 76 mm	69.30
808500	Klemmstück Standrohr, ø 89 mm	71.00

Befestigungsbride breit / Brides de fixation large, Stahl, feuerverzinkt, 60/5 mm

808604	Befestigungsbride, breit, ø 230 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	76.40
808605	Befestigungsbride, breit, ø 250 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	77.40
808606	Befestigungsbride, breit, ø 310 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	78.50
808607	Befestigungsbride, breit, ø 400 mm mit Anschlussrohr: ø 48 mm, L 0.6 m	84.50

Befestigungsbride schmal / Brides de fixation étroit, Stahl, feuerverzinkt, 30/5 mm

808703	Befestigungsbride, schmal, ø 210 mm, ohne Anschlussrohr	37.40
808704	Befestigungsbride, schmal, ø 230 mm, ohne Anschlussrohr	39.40
808705	Befestigungsbride, schmal, ø 250 mm, ohne Anschlussrohr	42.70
808706	Befestigungsbride, schmal, ø 310 mm, ohne Anschlussrohr	45.30
808707	Befestigungsbride, schmal, ø 400 mm, ohne Anschlussrohr	67.60

Anschaubplatte für Silorohr / Plaque à visser, Stahl, feuerverzinkt

808800	Anschaubplatte für Silorohr, 150/150/5 mm, Anschlussrohr: ø 60 mm	64.40
--------	---	-------

3-Teil-Bride für Standrohr / 3-Partie-Brides, Stahl, feuerverzinkt,
Anschluss für Querstreben

808900	3-Teil-Bride für Standrohr, ø 76 mm	36.90
809000	3-Teil-Bride für Standrohr, ø 89 mm	38.90

Querstrebe 3/4" / Entretoise 3/4", Stahl, verzinkt, Länge: 1.5 m

809100	Querstrebe 3/4", Verbindung zwischen 3-Teil-Bride und Silo	26.30
--------	--	-------

Klemmbügel aus M 10 Gewindestange / Etrier dans M 10 tige fileté, Stahl, verzinkt

809200	Klemmbügel aus M 10 Gewindestange, für Verbindung von Querstreben zu Silogeländer	19.30
--------	--	-------

Befestigungs-Set 1 & 2 / Kit de fixation 1 & 2

809300	Befestigungs-Set 1, für die Verbindung von Standrohr mit Betonboden (4 Stk. 10/100 Schrauben mit Dübel, ø 12)	23.10
809400	Befestigungs-Set 2, für die Verbindung von Standrohr zu Standrohr (4 Stk. M12 X 50 + Muttern M12, ø 89, verzinkt)	28.10



- Heizung / Lüftung
- Sanitäre Anlagen
- Bauspenglerei
- Flachbedachungen
- Metallbau

CHE-105.749.235 MWST
FRITZ SCHNEIDER AG

Rietweg 27
8477 Oberstammheim
Tel. 052 745 11 35
www.fritzschneiderag.ch

*Seit
über
90 Jahren*

*Ihr
kompetenter
Partner
in der Region*

Fax 052 745 26 76
info@fritzschneiderag.ch

Bestellung

Anfrage

Datum: _____

Adresse: _____

Komm.: _____

Sachbearbeiter: _____

Menge	Artikel-Nr.	Warenbezeichnung / Dimension